


Guia Rápido para instalação

TS Smart Switch

tsshara

Apresentação


Frente



Tecla
Conexão

Furação
com Leds

Trás



Conectores para
instalação

Parâmetros

Produto TS Smart Switch

Entrada: AC 90-250V 50Hz

Corrente Máxima: 16A

Tamanho: 40 x 40 x 20mm

1. Usar o app **Smart Life** ou **Tuya Smart**




2. Criar uma conta em um dos aplicativos


3. Caso já possua conta, faça o login e adicione um novo produto

4. Ligação e principio de operação:


4.1. Ligação direta a carga



4.2. Ligação com um interruptor



4.3. Ligação com interruptor paralelo



OBS: Requer ligação de Fase e Neutro ou Fase e Fase

Conexão a rede

5. Pressiona e segura a tecla por 7 segundos (até o led começar a piscar rápido)
- 5.1. Entrar no app “Smart life” ou “Tuya Smart” e adicionar um novo dispositivo, utilizando o ícone “+”
- 5.2. Manter o bluetooth e wifi do seu dispositivo ativos, assim encontrara o módulo via bluetooth, selecione o modulo e siga para o próximo passo
- 5.5. Insira a senha da rede local, assim seu módulo será conectado conforme abaixo



Produto IOT

● OFF

Função comum >